

Pergola Camargue®



Priseksempel:

Model: Camargue®

6000mm x 4000mm
Passagehøjde: 2200mm

**Fra 200.400,00 kr.
inkl. montering.**

Prisen er inkl. moms.

Model:

- Camargue®
Motoriserede lameller i taget, som styres med fjernbetjening.
Lamellerne kan justeres trinløst 150°.
Snelast op til 200 kg./m2.
- Regnvand ledes ned igennem søjlerne til terræn.
- Sea-side behandlet inden pulverlakering.
- 135 standard RAL farver (strukturelak) på pergola og lameller.
Pergola kan vælges i en farve og lameller i en anden.
- Mulighed for inddækning i siderne.
- Mulighed for tilkøb af tilbehør.

Priseksemplerne er beregnet ud fra en vægmontering med to søjler på forberedt underlag.
Max. 100 km fra vores adresse. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Pergola Camargue®



Priseksempel:

Model: Camargue®

6000mm x 4000mm
Passagehøjde: 2200mm
inkl. skydeglas i to sider

**Fra 255.100,00 kr.
inkl. montering.**

Prisen er inkl. moms.

Model:

- Camargue®
Motoriserede lameller i taget, som styres med fjernbetjening.
Lamellerne kan justeres trinløst 150°.
Snelast op til 200 kg./m2.
- Regnvand ledes ned igennem søjlerne til terræn.
- Sea-side behandlet inden pulverlakering.
- 135 standard RAL farver (strukturelak) på pergola og lameller.
Pergola kan vælges i en farve og lameller i en anden.
- Mulighed for inddækning i siderne.
- Mulighed for tilkøb af tilbehør.

Priseksemplerne er beregnet ud fra en vægmontering med to søjler på forberedt underlag.
Max. 100 km fra vores adresse. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Pergola Camargue®



Priseksempel:

Model: Camargue®

6000mm x 4000mm
Passagehøjde: 2200mm
inkl. screen i to korte sider
samt screen i en lang side.

**Fra 287.000,00 kr. inkl.
montering.**

Model:

- Camargue®
Motoriserede lameller i taget, som styres med fjernbetjening.
Lamellerne kan justeres trinløst 150°.
Snelast op til 200 kg./m2.
- Regnvand ledes ned igennem søjlerne til terræn.
- Sea-side behandlet inden pulverlakering.
- 135 standard RAL farver (strukturelak) på pergola og lameller.
Pergola kan vælges i en farve og lameller i en anden.
- Mulighed for inddækning i siderne.
- Mulighed for tilkøb af tilbehør.

Priseksemplerne er beregnet ud fra en vægmontering med fire søjler på forberedt underlag.
Max. 100 km fra vores adresse. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Pergola Camargue®



Priseksempel:

Model: Camargue®

6000mm x 4000mm
Passagehøjde: 2200mm
Vippelameller i en kort side

**Fra 255.200,00 kr.
inkl. montering.**

Model: Camargue®

6000mm x 4000mm
Passagehøjde: 2200mm
Vippelameller i en lang side

**Fra 278.100,00 kr.
inkl. montering.**


Priserne er inkl. moms.

Model:

- Camargue®
Motoriserede lameller i taget, som styres med fjernbetjening.
Lamellerne kan justeres trinløst 150°.
Snelast op til 200 kg./m2.
- Regnvand ledes ned igennem søjlerne til terræn.
- Sea-side behandlet inden pulverlakering.
- 135 standard RAL farver (strukturelak) på pergola og lameller.
Pergola kan vælges i en farve og lameller i en anden.
- Mulighed for inddækning i siderne.
- Mulighed for tilkøb af tilbehør.

Priseksemplerne er beregnet ud fra en vægmontering med to søjler på forberedt underlag.
Max. 100 km fra vores adresse. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Pergola Camargue®



Priseksempel:

Model: Camargue®

5000mm x 4000mm
Passagehøjde: 2200mm
inkl. skydeglass i en kort og en
lang side, faste glas i en kort
og en lang side samt screen i
en kort og en lang side.

**Fra 323.000,00 kr.
inkl. montering.**

Priserne er inkl. moms.

Model:

- Camargue®
Motoriserede lameller i taget, som styres med fjernbetjening.
Lamellerne kan justeres trinløst 150°.
Snelast op til 200 kg./m2.
- Regnvand ledes ned igennem søjlerne til terræn.
- Sea-side behandlet inden pulverlakering.
- 135 standard RAL farver (strukturelak) på pergola og lameller.
Pergola kan vælges i en farve og lameller i en anden.
- Mulighed for inddækning i siderne.
- Mulighed for tilkøb af tilbehør.

Priseksemplet er beregnet ud fra en fritstående pergola med fire søjler på forberedt underlag.
Max. 100 km fra vores adresse. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Pergola Camargue®

Teknisk Data:

Model: Camargue

Dimensioner	
Dybde	Min. 400mm - max. 4500 / 4000mm
Bredde	Min. 1256mm - max 6200 / 7060mm
Kan tilpasses på mm	Både bredde og dybde.
Kan sammenkobles	Både bredde og dybde.
Egenskaber	
Vindlast med lukkede lameller	Op til 160 km/timen
Afdræning	150 L/m2/time
Snelast	Op til 200 kg / m2
Garantier	
Lakering	10 år
Konstruktion	5 år ved normal brug og regelmæssig vedligeholdelse
Motor / elektronisk styring	2 år
Tilbehør	
Vindstabile rullegardiner	Sider
Faste glaspaneler	Sider
Skydeglas	Sider
Vippelameller	Sider
Linarte	Sider
Linus	Sider
Aluplank	Sider
LED-lys	I rem, lameller, eller stolper.
Regnsensor	I tag
Varme og lyd	I kort eller lang rem
Semitransparente lameller	Op til 5 lameller